


# Preis & Anwendungs Beispiele



## wall48 Schienen Preisbeispiel 1

Set mit Wandschiene, Schaltnetzteil und Zubehör

- 1 Wandschiene (L=2000 mm)
- inkl. Befestigungsmaterial 5 Stück Wall Clips
- Schaltnetzteil (Box Wall48 I90) im Designgehäuse (48 V DC).
- Der 230 V Anschluss ist auf Höhe der Schiene vorgesehen.

Schienenfarbe € Euro


- alumatt 614,00
- white
- black

## Bildbeleuchtung & Spots

Lichtsteuerung Casambi, Abstrahlwinkel 36° und Lichtfarbe 2700 K  
 Die hier aufgeführten Leuchten haben alle identische Merkmale. Änderung des Abstrahlwinkels und der Lichtfarbe sind preisneutral.

Die reguläre Preisliste mit der vollständigen Produktaufstellung der Leuchten ab Seite 57 bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Lichttechnischen Eigenschaften. Hier können Sie die perfekte Auswahl für Ihren Kunden basierend auf deren Wünschen treffen. Zubehör wie Leuchtenschirme und Snap-Filter für Leuchten mit Snap System sind ebenfalls verfügbar.

	Artikelnummer	Wall48	Pend48	Ceiling48	In48	Anzahl der Leuchten		
						1	3	5
Ninety-Five side S	48-32151-442	●				493,00	1.479,00	
Fifty XS	48-21251-431	●				479,00	1.437,00	2.395,00
Fifty side S	48-22151-431	●				479,00	1.437,00	2.395,00
Fifty side L	48-22351-431	●			●	505,00	1.515,00	2.525,00
Thirty-Five XS	48-11251-412	●				468,00	1.404,00	2.340,00
Thirty-Five side S	48-12151-412	●				468,00	1.404,00	2.340,00
Thirty-Five side L	48-12451-412	●			●	493,00	1.479,00	2.465,00



## wall48 Schienen Preisbeispiel 2

Set mit Wandschienen, Schaltnetzteil und Zubehör

- 3 Wandschienen (L=6000 mm)
- 1 Eckverbinder 90°, leitend
- 1 Linearverbinder, leitend
- Schaltnetzteil (Bigbox Wall48I 150) im Designgehäuse (48 V DC).
- Der 230 V Anschluss ist auf Höhe der Schiene vorgesehen.

Schienerfarbe € Euro

- alumatt 1.252,00
- white
- black


## Bildbeleuchtung & Spots

Lichtsteuerung Casambi, Abstrahlwinkel 36° und Lichtfarbe 2700 K

Die hier aufgeführten Leuchten haben alle identische Merkmale. Änderung des Abstrahlwinkels und der Lichtfarbe sind preisneutral.

Die reguläre Preisliste mit der vollständigen Produktaufstellung der Leuchten ab Seite 57 bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Lichttechnischen Eigenschaften. Hier können Sie die perfekte Auswahl für Ihren Kunden basierend auf deren Wünschen treffen. Zubehör wie Leuchtenschirme und Snap-Filter für Leuchten mit Snap System sind ebenfalls verfügbar.

	Artikelnummer	Wall48	Pend48	Ceiling48	In48	Anzahl der Leuchten		
						1	3	5
Ninety-Five side S	48-32151-442	●				493,00	1.479,00	2.465,00
Fifty XS	48-21251-431	●				479,00	1.437,00	2.395,00
Fifty side S	48-22151-431	●				479,00	1.437,00	2.395,00
Fifty side L	48-22351-431	●			●	505,00	1.515,00	2.525,00
Thirty-Five XS	48-11251-412	●				468,00	1.404,00	2.340,00
Thirty-Five side S	48-12151-412	●				468,00	1.404,00	2.340,00
Thirty-Five side L	48-12451-412	●			●	493,00	1.479,00	2.465,00



### pend48 Schienen Preisbeispiel 3

Set mit Pendelschiene, Schaltnetzteil und Zubehör

- 1 Pendelschiene (L=2000 mm)
- 2 Seilabhängungen
- Schaltnetzteil (Box Pend48190) im Designgehäuse (48 V DC)
- Einbaudeckdose
- Primärleitung 1500 mm silbertransparent

Schienefarbe € Euro


- alumatt 754,00
- white
- black

### Spots

Lichtsteuerung Casambi, Abstrahlwinkel 36° und Lichtfarbe 2700 K  
 Die hier aufgeführten Leuchten haben alle identische Merkmale. Änderung des Abstrahlwinkels und der Lichtfarbe sind preisneutral.

Die reguläre Preisliste mit der vollständigen Produktaufstellung der Leuchten ab Seite 57 bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Lichttechnischen Eigenschaften. Hier können Sie die perfekte Auswahl für Ihren Kunden basierend auf deren Wünschen treffen. Zubehör wie Leuchtenschirme und Snap-Filter für Leuchten mit Snap System sind ebenfalls verfügbar.

	Artikelnummer	Wall48	Pend48	Ceiling48	In48	Anzahl der Leuchten		
						1	3	5
Ninety-Five S	48-31151-442		●	●	●	493,00	1.479,00	
Fifty S	48-21151-431		●	●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Fifty XS	48-21251-431		●	●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Thirty-Five S	48-11151-412		●	●	●	468,00	1.404,00	2.340,00
Thirty-Five XS	48-11251-412		●	●	●	468,00	1.404,00	2.340,00



## pend48 Schienen Preisbeispiel 4

Set mit Pendelschienen, Schaltnetzteil und Zubehör

- 3 Pendelschienen (L=6000 mm)
- 1 Eckverbinder 90°, leitend, mit Seilabhängung
- 1 Linearverbinder, leitend, mit Seilabhängung
- 2 Seilabhängungen
- Schaltnetzteil (Bigbox Pend48 I 150) im Designgehäuse (48 V DC)
- Einbaudeckdose
- Primärleitung 1500 mm silbertransparent

Schienenfarbe € Euro

- alumatt 1.407,00
- white
- black


## Spots

Lichtsteuerung Casambi, Abstrahlwinkel 36° und Lichtfarbe 2700 K

Die hier aufgeführten Leuchten haben alle identische Merkmale. Änderung des Abstrahlwinkels und der Lichtfarbe sind preisneutral.

Die reguläre Preisliste mit der vollständigen Produktaufstellung der Leuchten ab Seite 57 bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Lichttechnischen Eigenschaften. Hier können Sie die perfekte Auswahl für Ihren Kunden basierend auf deren Wünschen treffen. Zubehör wie Leuchtenschirme und Snap-Filter für Leuchten mit Snap System sind ebenfalls verfügbar.

	Artikelnummer	Wall48	Pend48	Ceiling48	In48	Anzahl der Leuchten		
						1	3	5
Ninety-Five S	48-31151-442		●	●	●	493,00	1.479,00	2.465,00
Fifty S	48-21151-431		●	●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Fifty XS	48-21251-431		●	●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Thirty-Five S	48-11151-412		●	●	●	468,00	1.404,00	2.340,00
Thirty-Five XS	48-11251-412		●	●	●	468,00	1.404,00	2.340,00



## ceiling48 Schienen Preisbeispiel 5

Set mit Deckenschiene, Schaltnetzteil und Zubehör

- 1 Deckenschiene (L=2000 mm)
- 1 Befestigungsset standard
- Schaltnetzteil (Box Ceiling48190) im Designgehäuse (48 V DC)
- Primärleitung 1500 mm

Schienefarbe € Euro


- alumatt 624,00
- white
- black

## Spots

Lichtsteuerung Casambi, Abstrahlwinkel 36° und Lichtfarbe 2700 K  
 Die hier aufgeführten Leuchten haben alle identische Merkmale. Änderung des Abstrahlwinkels und der Lichtfarbe sind preisneutral.

Die reguläre Preisliste mit der vollständigen Produktaufstellung der Leuchten ab Seite 57 bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Lichttechnischen Eigenschaften. Hier können Sie die perfekte Auswahl für Ihren Kunden basierend auf deren Wünschen treffen. Zubehör wie Leuchtenschirme und Snap-Filter für Leuchten mit Snap System sind ebenfalls verfügbar.

	Artikelnummer	Wall48	Pend48	Ceiling48	In48	Anzahl der Leuchten		
						1	3	5
Ninety-Five S	48-31151-442		●	●	●	493,00	1.479,00	
Fifty S	48-21151-431		●	●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Fifty XS	48-21251-431		●	●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Thirty-Five S	48-11151-412		●	●	●	468,00	1.404,00	2.340,00
Thirty-Five XS	48-11251-412		●	●	●	468,00	1.404,00	2.340,00



### ceiling48 Schienen Preisbeispiel 6

Set mit Deckenschienen, Schaltnetzteil und Zubehör

- 3 Pendelschienen (L=6000 mm)
- 1 Eckverbinder 90°, leitend
- 1 Linearverbinder, leitend
- 3 Befestigungssets standard
- Schaltnetzteil (Bigbox Ceiling48I 150) im Designgehäuse (48 V DC)
- Primärleitung 1500 mm

Schienenfarbe € Euro

- alumatt 1.255,00
- white
- black


### Spots

Lichtsteuerung Casambi, Abstrahlwinkel 36° und Lichtfarbe 2700 K

Die hier aufgeführten Leuchten haben alle identische Merkmale. Änderung des Abstrahlwinkels und der Lichtfarbe sind preisneutral.

Die reguläre Preisliste mit der vollständigen Produktaufstellung der Leuchten ab Seite 57 bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Lichttechnischen Eigenschaften. Hier können Sie die perfekte Auswahl für Ihren Kunden basierend auf deren Wünschen treffen. Zubehör wie Leuchtenschirme und Snap-Filter für Leuchten mit Snap System sind ebenfalls verfügbar.

	Artikelnummer	Wall48	Pend48	Ceiling48	In48	Anzahl der Leuchten		
						1	3	5
Ninety-Five S	48-31151-442		●	●	●	493,00	1.479,00	2.465,00
Fifty S	48-21151-431		●	●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Fifty XS	48-21251-431		●	●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Thirty-Five S	48-11151-412		●	●	●	468,00	1.404,00	2.340,00
Thirty-Five XS	48-11251-412		●	●	●	468,00	1.404,00	2.340,00



## pend48 Schienen mit Textilkabel Preisbeispiel

Set mit Pendelschienen, Schaltnetzteil und Zubehör

- 3 Pendelschienen (L=2000 mm)
- 1 Endeinspeisung mit Textilkabel (L=2000 mm)
- 2 Verbindungskabel (L= 1500 mm) mit je 2 Endeinspeisungen axial
- 6 Seilabhängungen
- Schaltnetzteil (Bigbox Pend48 I 150) im Designgehäuse (48 V DC) mit Deckenbefestigung

Schienenfarbe € Euro

- alumatt 1.925,50
- white
- black

## Spots


Lichtsteuerung Casambi, Abstrahlwinkel 36° und Lichtfarbe 2700 K

Die hier aufgeführten Leuchten haben alle identische Merkmale. Änderung des Abstrahlwinkels und der Lichtfarbe sind preisneutral.

Die reguläre Preisliste mit der vollständigen Produktaufstellung der Leuchten ab Seite 57 bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Lichttechnischen Eigenschaften. Hier können Sie die perfekte Auswahl für Ihren Kunden basierend auf deren Wünschen treffen. Zubehör wie Leuchtenschirme und Snap-Filter für Leuchten mit Snap System sind ebenfalls verfügbar.

	Artikelnummer	Wall48	Pend48	Ceiling48	In48	Anzahl der Leuchten		
						1	3	5
Ninety-Five S	48-31151-442		●	●	●	493,00	1.479,00	2.465,00
Fifty S	48-21151-431		●	●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Fifty XS	48-21251-431		●	●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Thirty-Five S	48-11151-412		●	●	●	468,00	1.404,00	2.340,00
Thirty-Five XS	48-11251-412		●	●	●	468,00	1.404,00	2.340,00





## rondo48 Kreisbogen Preisbeispiel

Lüster aus Pendelschienen, Schaltnetzteil und Zubehör

- Pendelschienen gebogen (D= 1500 mm)
- 1 Kabeleinspeisung
- 6 Seilabhängungen
- Linearverbinder
- MW 150 | 48 V DC Schaltnetzteil zur verdeckten Montage (150 W, LBH 288 x 68 x 39 mm)
- Einbaudeckdose für Kabeleinspeisung
- Anschlusslitze

Schienenfarbe € Euro

- alumatt 1.697,00\*
- white
- black

**\*Hinweis:** Rondo48 wird projektbezogen gefertigt, daher gilt ein geringerer Händlerrabatt.


## Spots

Lichtsteuerung Casambi, Abstrahlwinkel 36° und Lichtfarbe 2700 K

Die hier aufgeführten Leuchten haben alle identische Merkmale. Änderung des Abstrahlwinkels und der Lichtfarbe sind preisneutral.

Die reguläre Preisliste mit der vollständigen Produktaufstellung der Leuchten ab Seite 57 bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Lichttechnischen Eigenschaften. Hier können Sie die perfekte Auswahl für Ihren Kunden basierend auf deren Wünschen treffen. Zubehör wie Leuchtenschirme und Snap-Filter für Leuchten mit Snap System sind ebenfalls verfügbar.


	Artikelnummer	Pend48 Ceiling48		Anzahl der Leuchten		
		Rondo48	In48	1	3	5
Ninety-Five S	48-31151-442	●	●	493,00	1.479,00	2.465,00
Fifty S	48-21151-431		●	479,00	1.437,00	2.395,00
Fifty XS	48-21251-431		●	479,00	1.437,00	2.395,00
Thirty-Five S	48-11151-412		●	468,00	1.404,00	2.340,00
Thirty-Five XS	48-11251-412		●	468,00	1.404,00	2.340,00



## blade wheel 1200x800

Pendelleuchte

Ø = 1200 mm, Höhe 800 mm  
 Walze mit verschiedener Anzahl von Strahlen  
 inkl. Seilabhängungen, Schraubeinspeisung und Kabel  
 Standard: Leuchtenköpfe werden an der Außenseite eingeriegelt  
 zzgl. Leuchten und Betriebsgerät  
 andere Maße zum gleichen Preis, wenn Höhe + Durchmesser max. 2000 mm  
 48 V DC, 12,5 A



Beispiel mit 9 Strahlen


Farbe

€ Euro



- alumatt
- white
- black


5.100,00



## blade wheel 350x3300

Pendelleuchte

Ø = 350 mm, Höhe 3300 mm  
 Walze mit verschiedener Anzahl von Strahlen  
 inkl. Seilabhängungen, Schraubeinspeisung und Kabel  
 Standard: Leuchtenköpfe werden an der Außenseite eingeriegelt  
 zzgl. Leuchten und Betriebsgerät  
 andere Maße zum gleichen Preis, wenn Höhe + Durchmesser max 4000 mm  
 48 V DC, 12,5 A



Beispiel mit 9 Strahlen

Farbe

€ Euro



- alumatt
- white
- black

7.536,00

## Spots


Lichtsteuerung Casambi, Abstrahlwinkel 36° und Lichtfarbe 2700 K

Die hier aufgeführten Leuchten haben alle identische Merkmale. Änderung des Abstrahlwinkels und der Lichtfarbe sind preisneutral.

Die reguläre Preisliste mit der vollständigen Produktaufstellung der Leuchten ab Seite 57 bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Lichttechnischen Eigenschaften. Hier können Sie die perfekte Auswahl für Ihren Kunden basierend auf deren Wünschen treffen. Zubehör wie Leuchtenschirme und Snap-Filter für Leuchten mit Snap System sind ebenfalls verfügbar.

	Artikelnummer	Sphere	Square	Starry Sky	Anzahl der Leuchten		
					1	3	5
Ninety-Five S	48-31151-442	●	●	●	493,00	1.479,00	2.465,00
Fifty S	48-21151-431		●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Fifty XS	48-21251-431		●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Thirty-Five S	48-11151-412		●	●	468,00	1.404,00	2.340,00
Thirty-Five XS	48-11251-412		●	●	468,00	1.404,00	2.340,00






## sphere 1500

Projektleuchte in Kugelstruktur

Ø = 1560 mm  
 Kugel mit verschiedener Anzahl von Strahlen  
 inkl. Seilabhängungen, Schraubeinspeisung und Kabel  
 Standard: Leuchtenköpfe werden an der Außenseite eingeriegelt  
 zzgl. Leuchten und Betriebsgerät  
 48 V DC, 12,5 A



Beispiel mit 9 Strahlen

Farbe

€ Euro




- alumatt
- white
- black

7.385,00

## sphere 2000

Projektleuchte in Kugelstruktur

Ø = 2060 mm  
 Kugel mit verschiedener Anzahl von Strahlen  
 inkl. Seilabhängungen, Schraubeinspeisung und Kabel  
 Standard: Leuchtenköpfe werden an der Außenseite eingeriegelt  
 zzgl. Leuchten und Betriebsgerät  
 48 V DC, 12,5 A



Beispiel mit 9 Strahlen


Farbe

€ Euro



- alumatt
- white
- black

9.139,00



Design: buschfeld Design

## Spots


Lichtsteuerung Casambi, Abstrahlwinkel 36° und Lichtfarbe 2700 K

Die hier aufgeführten Leuchten haben alle identische Merkmale. Änderung des Abstrahlwinkels und der Lichtfarbe sind preisneutral.

Die reguläre Preisliste mit der vollständigen Produktaufstellung der Leuchten ab Seite 57 bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Lichttechnischen Eigenschaften. Hier können Sie die perfekte Auswahl für Ihren Kunden basierend auf deren Wünschen treffen. Zubehör wie Leuchtenschirme und Snap-Filter für Leuchten mit Snap System sind ebenfalls verfügbar.

	Artikelnummer	Sphere	Square	Starry Sky	Anzahl der Leuchten		
					1	3	5
Ninety-Five S	48-31151-442	●	●	●	493,00	1.479,00	2.465,00
Fifty S	48-21151-431		●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Fifty XS	48-21251-431		●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Thirty-Five S	48-11151-412		●	●	468,00	1.404,00	2.340,00
Thirty-Five XS	48-11251-412		●	●	468,00	1.404,00	2.340,00






## sphere 2000x3000

Projektleuchte

Ø=2060 mm, Höhe 3000 mm  
 Kugel mit verschiedener Anzahl von Strahlen  
 inkl. Seilabhängungen, Schraubeinspeisung und Kabel  
 Standard: Leuchtenköpfe werden an der Außenseite eingeriegelt  
 zzgl. Leuchten und Betriebsgerät  
 48 V DC, 12,5 A



Beispiel mit 9 Strahlen



Farbe


€ Euro

- alumatt
- white
- black

10.906,00



Design: buschfeld Design




## square

mit dem Quadrat als Basis entsteht eine rasterartige Matrix

Einzelraster 900x900 mm  
 Rechteck mit Unterteilungen  
 inkl. Seilabhängungen oder Deckenadaptern, Schraubeinspeisung  
 und Kabel  
 Leuchtenköpfe werden an der Unterseite eingeriegelt  
 zzgl. Leuchten und Betriebsgerät  
 48 V DC, 12,5 A

Beispiel mit 9 Strahlen




2:3

Farbe

€ Euro

- alumatt
- white
- black

3.346,00



1:4

- alumatt
- white
- black

2.664,00

2404-223



## Spots


Lichtsteuerung Casambi, Abstrahlwinkel 36° und Lichtfarbe 2700 K

Die hier aufgeführten Leuchten haben alle identische Merkmale. Änderung des Abstrahlwinkels und der Lichtfarbe sind preisneutral.

Die reguläre Preisliste mit der vollständigen Produktaufstellung der Leuchten ab Seite 57 bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Lichttechnischen Eigenschaften. Hier können Sie die perfekte Auswahl für Ihren Kunden basierend auf deren Wünschen treffen. Zubehör wie Leuchtenschirme und Snap-Filter für Leuchten mit Snap System sind ebenfalls verfügbar.

	Artikel- nummer	Sphere	Square	Starry Sky	Anzahl der Leuchten		
					1	3	5
Ninety-Five S	48-31151-442	●	●	●	493,00	1.479,00	2.465,00
Fifty S	48-21151-431		●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Fifty XS	48-21251-431		●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Thirty-Five S	48-11151-412		●	●	468,00	1.404,00	2.340,00
Thirty-Five XS	48-11251-412		●	●	468,00	1.404,00	2.340,00






### starry sky

Kronleuchter in Sternform

Ø=4000 mm  
 Stern mit verschiedener Anzahl von Strahlen  
 inkl. Seilabhängungen, Schraubeinspeisung und Kabel  
 Standard: Leuchtenköpfe werden an der Unterseite eingeriegelt  
 zzgl. Leuchten und Betriebsgerät  
 48 V DC, 12,5 A



Beispiel mit 9 Strahlen



Farbe


€ Euro

- alumatt
- white
- black

2.559,00



Design: buschfeld Design



### starry sky

Projektleuchte in Sternform

Ø ~4000 mm  
 Stern mit verschiedener Anzahl von Strahlen  
 inkl. Seilabhängungen, Schraubeinspeisung und Kabel  
 Standard: Leuchtenköpfe werden an der Unterseite eingeriegelt  
 zzgl. Leuchten und Betriebsgerät  
 48 V DC, 12,5 A

Strahlen

Farbe

€ Euro



- alumatt
- white
- black

4.256,00

Sie können Starry Sky frei konfigurieren. Es stehen Sternverbind-  
 er für 5-12 Strahlen zur Verfügung. Alle Schienenlängen sind frei  
 wählbar. Wir helfen Ihnen gern bei Ihrer Planung.  
 Bitte senden Sie eine Skizze an [info@buschfeld.de](mailto:info@buschfeld.de).

2404-223



## Spots

Lichtsteuerung Casambi, Abstrahlwinkel 36° und Lichtfarbe 2700 K

Die hier aufgeführten Leuchten haben alle identische Merkmale. Änderung des Abstrahlwinkels und der Lichtfarbe sind preisneutral.

Die reguläre Preisliste mit der vollständigen Produktaufstellung der Leuchten ab Seite 57 bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Lichttechnischen Eigenschaften. Hier können Sie die perfekte Auswahl für Ihren Kunden basierend auf deren Wünschen treffen. Zubehör wie Leuchtenschirme und Snap-Filter für Leuchten mit Snap System sind ebenfalls verfügbar.

	Artikelnummer	Sphere	Square	Starry Sky	Anzahl der Leuchten		
					1	3	5
Ninety-Five S	48-31151-442	●	●	●	493,00	1.479,00	2.465,00
Fifty S	48-21151-431		●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Fifty XS	48-21251-431		●	●	479,00	1.437,00	2.395,00
Thirty-Five S	48-11151-412		●	●	468,00	1.404,00	2.340,00
Thirty-Five XS	48-11251-412		●	●	468,00	1.404,00	2.340,00







## all you need

### Produktauswahl für Ihren Showroom

Buschfeld Schienenstrukturen und Leuchten werden in dieser festgelegten Auswahl für Ausstellungen zu einer anmutigen Installation zusammen geführt. Die Schienen beschreiben eine ganz typische Anwendungssituation: Verschiedene Befestigungsanforderungen für ein Lichtschienensystem. Eine Pendelschiene, mit dem sehr schmalen Uplight Led Line bestückt, führt in einem Bogen zur Wand und läuft senkrecht nach unten.

Die Auswahl der Leuchten führt Sie in aller Kürze durch das Buschfeld Portfolio. Die Leuchten sind mit der aktuellsten Technik ausgerüstet, denn für viele Medien (z.B. Lautsprecher, Radio, Led Bänder) sind Funkverbindungen zu iPad, Handy oder anderen Devices bereits fest in unserem Alltag etabliert. Für hochwertiges Licht ist dies ebenfalls seit Jahren Standard.

Jede Sense System Leuchte ist so ausgestattet, dass sie von einem Endgerät angesprochen werden kann. "All You Need" kann mit einem Netzwerk vorkonfiguriert werden und oder Sie richten die Casambi Lichtsteuerung selbst ein. Sie können selbst oder mit Ihren Kunden in der Casambi App die Leuchten ansteuern, in Gruppen dimmen oder weitere Features entdecken.

Die Wahl der Leuchten und ihrer lichttechnischen Eigenschaften ist in vielen Kundengesprächen ein umfangreiches Thema, daher zeigen wir verschiedene Leuchtengrößen, Lichtfarben, Dim-to-Warm und das Soraa Snap System. Die Snap Filter gewähren maximale Flexibilität im Kundengespräch und in der Installation vor Ort.


## all you need

All You Need umfasst eine spezielle Auswahl an Schienen und Leuchten aus dem Buschfeld Produktportfolio. Diese Zusammenstellung ist fein abgestimmt und zeigt die Varianten der Leuchten und ihrer lichttechnischen Merkmale.

Bitte beachten Sie, dass 'All You Need' ausschließlich als Muster für Showrooms dient und in seiner Produktauswahl nicht verändert werden kann. \*Es gilt ein Netto-Sonderpreis.


Schienenfarbe € Euro

● black 1.995,00\*



- A Schienenstruktur**  
Pend48 / Ceiling48 Schienen, black  
- 1 Pend (L=2000 mm),  
- 1 Bogenesegment (R=500 mm)  
- 1 Deckenschiene (L=2000 mm), senkrecht
- B Systembauteile**  
- 1 Seilabhängung (L= 1500 mm)  
- 1 Linearverbinder mit Seil (L=1500 mm)  
- 1 Winkelverbinder 90°, leitend, innen (50 mm)  
- 1 Befestigungsset Ceiling Schiene, Standard black
- C Betriebsgerät**  
- Bigbox Pend/Ceiling48 I 150 , Schaltnetzteil im Designgehäuse (48 V DC), black, PRI 90-305V | SEC 43-52 V, L 300 x B 120 x H 60 mm | 2,2 kg  
- Textilkabel (L=2000 mm), black  
- Schukostecker, schwarz 3-polig
- D Led Line**  
Uplight-Modul, in der abgependelten Schiene eingebaut  
L= 1400 mm, 3000 K, 54 W  
3000 lm/m, 38 W/m, 79 lm/W, Ra 95 mit R9 > 55  
Abstrahlwinkel 120°  
inkl. U-Turn Einspeisung und Casambi Dimmer vorinstalliert
- E Ninety-Five S**  
Richtstrahler mit Casambi Lichtsteuerung  
3000 K, Adapter hide, max. 20 W  
Abstrahlwinkel 9° Snap, für Soraa Snap System "Large"  
Hohe Farbwiedergabe, RA95  
mit Schirm Tube95, black
- F Fifty fix L**  
Pendelleuchte mit Casambi Lichtsteuerung  
2700K, Adapter hide, max. 15 W  
Abstrahlwinkel 15° Snap, für Soraa Snap System "Small"  
L=1000mm, abgependelt an Kabel, schwarz, Ø 2 mm  
Hohe Farbwiedergabe, RA95  
mit Schirm Tube50, black
- G Fifty XS**  
Richtstrahler mit Casambi Lichtsteuerung  
Dim-To-Warm 1800 K- 3000K, Adapter hide, max. 15 W  
Abstrahlwinkel 15° Snap, für Soraa Snap System "Small"  
Hohe Farbwiedergabe, RA90  
mit Schirm Tube50, black
- H Thirty-Five XS**  
Richtstrahler mit Casambi Lichtsteuerung  
2700K, Adapter hide, max. 8,8 W  
Abstrahlwinkel 36°  
Hohe Farbwiedergabe, RA95  
mit Schirm Tube35, black

**I Muster**




**1 Muster**  
**Snap Filter "Large"**  
 Abstrahlwinkel rund 25°, 36°, 60° und Wabenraster

**Snap Filter "Small"**  
 Abstrahlwinkel rund 25°, 36°, 60°, rechteckig 36°x 36°  
 Abstrahlwinkel oval 10 x 60° und Wabenraster

**Farbe / Oberflächen**  
 black, white, alumatt, 1 Sonderfarbe

**Befestigungssets**  
 für Pendelschiene, Deckenschiene und Einbauprofil

**Maße**




Mehr Bilder und Informationen von All You Need finden Sie auf unserer Webseite.



**CASAMBI**

**Netzwerk - Plug and play**

Das Showroompaket „All you need“ kann auf Wunsch mit einem konfiguriertem Casambi Netzwerk geliefert werden.



## Checkliste

Bestell-Checkliste für ein Buschfeld Sense System, 48 Volt mit Lichtsteuerung.

- 1 Schienenstruktur**  
bestimmen Sie die Befestigung und den Verlauf der Lichtschienen. Dabei können Systemkombinationen, 3-dimensionale Strecken, Schienenbögen, sowie T-, Kreuz- und Sternverbinder eingesetzt werden.

Draufsicht oder Seitenansicht: Mit einer Skizze helfen Sie uns Ihr Beleuchtungskonzept besser zu verstehen. Schritt für Schritt können wir gemeinsam offene Fragen klären und erhalten eine gute Übersicht.

Hinweis: Schienen Standardlänge 2000 mm; Kürzungen sind vor Ort oder auf Bestellung möglich.

- 2 Schienenfarbe / Oberfläche**  
Standardfarben: alumatt, black, white, bronze  
Sonderfarben fertigen wir gerne auf Anfrage.

- 3 Einspeisungen (48 V)**  
Für die Spannungsversorgung mit 48 Volt bieten wir verschiedene Möglichkeiten der Einspeisung: In einer langen Schiene oder kleines separates Bauteil. Die konkrete Wahl der Einspeisungen ist notwendig, wenn Ihre Planung ein Betriebsgerät vorsieht, das nicht direkt an der Schiene installiert ist.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Klicken Sie auf die Links.

[Konzept der Wandschienen Wall48 \(Info / How it works\)](#)

[Pendelschienen Pend48 \(Info / How it works\)](#)

[Deckenschienen Ceiling48 \(Info / How it works\)](#)

[Einbauschienen In48 \(Info / How it works\)](#)

[Kronleuchter Rondo48 \(Info / How it works\)](#)

[Individuelle Lichtobjekte / z.B. Vogelflug](#)

[Freestyler \(Produktauswahl\)](#)

[Freiformen / Freeform](#)

[Standard- und Sonderfarben \(Info / How it works\)](#)

[Einspeisungen \(Produktauswahl\)](#)

## Checkliste

### 4 Befestigungssets

Der Lieferumfang der Wandschienen beinhaltet die Befestigung, es ist hier nur eine Art der Anbringung möglich. Für Pendel-, Decken- oder Einbauschiene wählen Sie je nach Installationskonzept die Befestigungssets.  
z.B. Abhängeseile, Set zur Deckenmontage (Standard 6 mm oder Mini 2 mm), Flachclip oder Einbausets.

Beispiel-Auswahl für Befestigungssets

Seilabhängung

### 5 Systembauteile

Lineare Schienenverbinder, Eck-, T-Verbinder oder Sterne gehören ebenso zur Produktauswahl wie Deckendosen, Bilderseile, Textilkabel und andere Bauteile.

Schienenverbinder (Produktauswahl)

Systembauteile (Produktauswahl)

Eck-Verbinder (Produktauswahl)

Winkel-Verbinder (Produktauswahl)

Sternverbinder horizontal (Info / How it works)

Sternverbinder vertikal (Info)

Textilkabel von Creative Cables (Info / Inspiration)

### 6 Betriebsgerät

Die Buschfeld Schaltnetzteile mit bieten die Grundlage für die 48 Volt-Spannungsversorgung der Sense System Leuchten mit Lichtsteuerung.  
Entscheiden Sie an welcher Position das Betriebsgerät eingesetzt werden soll. Als Sichtgerät im Designgehäuse oder versteckt.

Betriebsgeräte (Info / How it works)

Betriebsgeräte zur verdeckten Montage (Produktauswahl)

Betriebsgerät an der Wandschiene Wall48 (Produktauswahl)

Betriebsgerät an der Pendel- oder Deckenschiene Pend48 & Ceiling 48 (Produktauswahl)

#### Casambi Zubehör

Für Leuchten mit Casambi Steuerung stehen Ihnen neben der App auch Wandtaster, Bewegungsmelder, Relais und Gateways zur Verfügung. Welche Aufgaben die verschiedenen Zubehörteile übernehmen, lesen Sie auf den Produktseiten.

Casambi Steuermodule (Produktauswahl)

Buschfeld x Casambi (erste Schritte in der App)

### 7 Leuchten und Lichtsteuerung

Bildbeleuchtung, Spots, Pendelleuchten und Uplight Module - die Beleuchtungsaufgaben sind umfangreich. Ebenso vielfältig sind die Auswahlmöglichkeiten bei den Buschfeld Leuchten. Leuchtenfamilie, Befestigungsrichtung, Abstrahlwinkel und Lichtfarbe.  
Lichtsteuerung ist stets Casambi.

Leuchten (Allgemeine Info / How it works)

Dim-to-Warm (Info / How it works)

Casambi Lichtsteuerung (Info / How it works)

Xicato Lichtsteuerung (Info / How it works)

Leuchtenfamilie: Ninety-Five

Leuchtenfamilie: Fifty

Leuchtenfamilie: Thirty-Five

Stehleuchte: Tri48 Floor

Stehleuchte: Steel48 Floor

Leuchten für Wandschienen

Leuchten für Pendelschienen

Leuchten für Deckenschienen

Leuchten für Einbauschiene

Uplight Modul: Led Line

Lineares Modul: Led Strip

### 8 Leuchten mit Snap System™

Ninety-Five Spots mit 9° Abstrahlwinkel und Fifty Spots mit 15° Abstrahlwinkel bieten Ihnen mit dem Soraa Snap System™ die Flexibilität Filteraufsätze zu verwenden.  
So kann bei der Installation vor Ort der Abstrahlwinkel, Lichtfarbe und Wabenraster angepasst werden.

Soraa Snap System™ für Ninety-Five (Produktauswahl)

Soraa Snap System™ für Fifty (Produktauswahl)

### 9 Zubehör: Leuchtschirme

Die Leuchtschirme sind ein ästhetisches Zubehör, sie decken den Kühlkörper der Lichtköpfe ab. Für alle Leuchten können Sie einen Leuchtschirm wählen.

#### Sense System Preisliste

Die vollständige Aufstellung der Buschfeld Produkte finden Sie in den Preislisten. Sortiert nach Lichtsystemen und Produktgruppen mit Angaben zur Farbauswahl, Maßen und Artikelnummern.

Sense System Preisliste 2024 (PDF)

Sense System Fragebogen / Projektblatt (PDF)

**buschfeld**

Tel. +49 221 93764-0 Fax -79

info@buschfeld.de

buschfeld Design GmbH

Dillenburger Str. 97 D-51105 Köln

www.buschfeld.de

**b**